

Cel mai simplu și rapid mod de configurare a produselor, calculare a ofertelor de preț și gestionare a comenzilor.



RULOURI TRANSPARENTE

Materiale de calitate cu certificare națională și internațională

- ✓ Sisteme de închidere și protecție a teraselor, balcoanelor și foaișoarelor.
- ✓ Ideale pentru proprietățile private, dar și pentru cafenele și restaurante cu terase în aer liber sau amenajarea spațiilor pentru fumat.
- ✓ Pot fi acționate manual - cu manivelă, sau electric - cu motor și telecomandă sau buton.
- ✓ Structura rezistentă în fața intemperțiilor - protejează de ploi, ninsori sau vânt puternic.
- ✓ NOU: disponibile și în varianta cu cristal ignifug, care nu întreține arderea, nu degajă fum toxic și oprește răspândirea flăcărilor în afară perimetrului.
- ✓ Gamă variată de culori atât pentru folii, cât și pentru întărituri.

FOLII



ÎNȚĂRITURI





RULOURI TRANSPARENTE CU CAPSE ȘI BRIDE

Sunt pereți ficși, ideali îndeosebi pentru foișoarele de grădină, dar și pentru terasele restaurantelor și ale hotelurilor.

Se montează simplu și rapid.

MONTAJ RULOURI TRANSPARENTE CU CAPSE ȘI BRIDE - 40 MINUTE

1. Se centrează peretele pe golul în care urmează să fie montat.
 - 5 cm de întăritură se vor suprapune pe stâlpul din stânga
 - 5 cm de întăritură se vor suprapune pe stâlpul din dreapta
 - 5 cm de întăritură se vor suprapune pe grinda orizontală de sus
2. Odată fixat pe poziție se punctează centrul găurilor de pe latura de sus a peretelui, cu ajutorul unui marker.
3. Se montează capsele, din aproape în aproape, de la stânga spre dreapta.
4. După montarea tuturor capselor de pe latura orizontală, se fixează peretele.
5. După fixarea peretelui se punctează centrele găurilor pentru capse de pe laterale.
6. Montajul capselor se va face din aproape în aproape, pe verticală, de sus în jos.

RULOURI TRANSPARENTE CU RULARE PE TAMBUR

Înălțimea lor poate ajunge până la 3 metri și în funcție de aceasta variază și posibilitatea de acționare.

Performanța lor constă atât în capacitatea de protecție eficientă în caz de ploi, ninsori și vânt puternic, cât și în manevrarea ușoară, care nu diferă în funcție de dimensiune.



MONTAJ RULOURI TRANSPARENTE CU RULARE PE TAMBUR - 60 MINUTE

1. Se poziționează consola cu reductor și se fixează în holșuruburi pe stâlpul terasei.
2. În această consolă se fixează capătul de ax pentru reductor (partea cu bolți).
3. Consola secundară se poziționează în ax, înainte de a fi montată în șuruburi.
4. Cu ajutorul polobocului se asigură ca axul să fie montat perfect orizontal.
5. După fixarea poziției axului, consola secundară se prinde în șuruburi.
6. Se fixează cârligele de prindere ale barei de jos în pardoseală.

RULOURI TRANSPARENTE CU CASETĂ ȘI GHIDAJE

Se utilizează pentru închiderea teraselor, a foaișoarelor și a balcoanelor.

Sunt foarte elegante, iar structura lor se aseamănă cu cea a rulourilor exterioare.


Casetă și ghidajele le conferă atât un aspect deosebit, cât și o funcționalitate mare.




MONTAJ RULOURI TRANSPARENTE CU CASETĂ ȘI GHIDAJE - 20 - 40 MINUTE

1. Se cuplează ghidajele laterale în suportii laterali ai casetei
2. Se dau găuri în ghidaje pentru fixarea șuruburilor de prindere, conform schemei nr.1.
3. Cu atenție sporită se poziționează întregul rulo pe poziția de montare.
4. În funcție de materialul din care este confecționat stâlpul pe care se va monta ruloul, se aleg șuruburile potrivite pentru fixare și se montează.
5. Se cuplează acționarea, după caz:
 - Acționare manuală - se atașează manivela.
 - Acționare electrică - se face legătură la alimentare 220V conform schițelor:

SCHIȚE DE MONTAJ



SCHITA 1. Montaj rulo cu casetă



SCHITA 2. Motor cu întrerupător



SCHITA 3. Motor cu telecomandă

ÎNȚREȚINERE

- A se feri de praf, temperaturi extreme și nisip. Nu se manipulează direct pe sol.
- Nu se rulează atunci când sunt umezi sau murdari. Înainte de a fi rulați, pereții sau rulourile transparente se șterg foarte bine.
- Nu folosiți obiecte tăioase în preajma lor pentru că pereții sau rulourile transparente se pot tăia sau zgâria ușor.
- Nu încercați să îi rulați decât după ce ați eliberat bridele sau cârligele (după caz).